

6000046624_CP824KLEENLINEPRO 3/25 GES/STD

For sale to, use and storage
by service professionals only.
Para venta, uso y almacenamiento solo
para profesionales de servicio.

Work in minutes quickly cuts through heavy grease, baked on food and carbon stuck to
ovens, grills, hoods and drip pans.
No usar sobre aluminio. Surte efecto en minutos limpia rapidamente la grasa pesada,
comida y carbono pegados a los hornos, parrillas, capotas de hornos y cazuelas de gotear.

DIRECTIONS:

READ ENTIRE LABEL CAREFULLY BEFORE USING PRODUCT.

This effective cleaner is safe to use on porcelain, glass, ceramics, stainless steel, and
cast-iron surfaces. Keep spray or drippings away from the pilot lights, electrical
connections, switches, receptacles, thermostats, heating elements, light bulbs, and other
surfaces which might be affected by caustics. Avoid contact with painted or varnished
surfaces, clothing, floor tile, linoleum, plastics, chrome, copper, aluminum, and copper tone
surfaces. Not for use on self-cleaning or continuous cleaning ovens. Place newspaper
under oven door to protect floor. Wear rubber gloves to avoid skin contact.

1. Use on empty oven, either cold or pre-heated to 200°F and turned off. TURN OFF PILOT
LIGHT and/or ELECTRIC SWITCH.
2. Hold can upright and point spray button away from face. SHAKE WELL, then spray
inside of oven from a distance of 8 to 12 inches, giving it an even coating.
3. Spray top and bottom of oven first, then spray remaining oven surfaces and allow to
stand about 30 minutes. (May be left on overnight with oven door closed.)
4. Wipe oven clean with damp cloth, sponge, or paper towel. Spots that are difficult to
remove should be retreated and cleaned with a scouring pad. Rinse with potable water.
5. When clean, re-ignite pilot light, or turn on electric switch, and heat oven to 400°F for
10 minutes before using with food again.

INSTRUCCIONES:

LEA CUIDADOSAMENTE TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Este limpiador efectivo es seguro para usar en superficies de porcelana, vidrio, cerámica,
acero inoxidable y hierro fundido. Mantenga el rocío o los gotos alejados de las luces
piloto, conexiones eléctricas, interruptores, receptáculos, termostatos, elementos
calefactores, bombillas y otras superficies que puedan verse afectadas por sustancias
caústicas. Evite el contacto con superficies pintadas o barnizadas, ropa, baldosas, linóleo,
plásticos, cromo, cobre, aluminio y superficies de tono cobre. No apto para uso en hornos
de autolimpieza o de limpieza continua. Coloque papel periódico debajo de la puerta del
horno para proteger el piso. Use guantes de goma para evitar el contacto con la piel.

1. Use en el horno vacío, ya sea frío o precalentado a 200 °F y apagado. APAGAR LUZ
PILOTO y/o INTERRUPTOR ELÉCTRICO.
2. Sostenga el envase en posición vertical y apunte el botón de rociado lejos de la cara.
AGITE BIEN, luego rocíe el interior del horno a una distancia de 8 a 12 pulgadas,
dándole una capa uniforme.
3. Primero rocíe la parte superior e inferior del horno; luego rocíe las otras superficies del
horno y deje reposar unos 30 minutos. (Se puede dejar toda la noche con la puerta del
horno cerrada).
4. Limpie el horno con un paño húmedo, una esponja o una toalla de papel. Las manchas
que son difíciles de eliminar deben volver a tratarse y limpiarse con un trapo. Enjuague
con agua potable.
5. Cuando esté limpio, vuelva a encender la luz piloto o encienda el interruptor eléctrico y
caliente el horno a 400 °F durante 10 minutos antes de volver a usarlo con alimentos.


HOTLINE NUMBER: You may contact Chem-Tel at 1-800-255-3924 for emergency
medical treatment information.

LÍNEA DIRECTA: Usted puede ponerse en contacto con el teléfono Chem-Tel
1-800-255-3924 para obtener información sobre el tratamiento médico de emergencia.
MADE IN THE USA WITH GLOBALLY SOURCED MATERIALS.

HECHO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON MATERIALES DE FUENTES GLOBALES.

CAUTION: Intentional misuse by concentrating and inhaling the product can be
harmful or fatal. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

PRECAUCIÓN: El uso indebido intencional por concentración e inhalación del producto
puede ser dañino o fatal. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



10037737141

Questions or Comments?
Visit us at getkleenline.com
¿Preguntas o Comentarios?
Visítenos en getkleenline.com

EXCLUSIVELY SOLD BY:
VENDIDO EXCLUSIVAMENTE POR:

BradyPLUS
7055 S. Lindell Road
Las Vegas, NV 89118
(877) 788-PLUS
BradyPLUS.com



PLEASE RECYCLE
WHEN EMPTY



POR FAVOR RECICLE
CUANDO ESTÉ VACÍO

Foaming Oven Cleaner
Limpiador de Horno Espumante

DANGER: Pressurized container: may burst if heated. Causes
severe skin burns and eye damage.

PREVENTION: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open
flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or
burn, even after use. Do not breathe fumes, mists, vapors or
spray. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective
gloves, protective clothing, eye protection, and face protection.

RESPONSE: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce
vomiting. Immediately call a POISON CENTER or doctor or
physician. IF ON SKIN: Take off immediately all contaminated
clothing. Rinse affected areas with water (or shower). IF
INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for
breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing. Wash contaminated clothing before reuse.

STORAGE: Store locked up. Protect from sunlight. Do not
expose to temperatures exceeding 50°C / 122°F.

DISPOSAL: Dispose of contents/container to an appropriate
treatment and disposal facility in accordance with applicable laws
and regulations, and product characteristics at time of disposal.

CONTAINS: Aqua, Sodium Hydroxide , Butane, Butoxydiglycol,
Propane and Surfactants. Before using, consult supplier for
further information and precautions, including Safety Data
Sheet. For more ingredient information visit
www.getkleenline.com or call 1-(877) 788-PLUS.

PELIGRO: Contiene gas a presión; puede explotar si se
calienta. Provoca quemaduras graves en la piel y daños
en los ojos.

PREVENCIÓN: Mantener alejado del calor, de superficies
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra
fuente de ignición. No fumar. No perforar ni quemar, incluso
después de su uso. No respirar el polvo el humo, la niebla, los
vapores o el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la
manipulación. Llevar guantes de protección, ropa de
protección, protección de los ojos, y la cara de protección.

INTERVENCIÓN: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO provocar el vomito. Llame inmediatamente a un CENTRO
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. EN CASO DE
CONTACTO CON LA PIEL (O EL PELO): Quítese
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con
agua [o ducharse]. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la
persona al aire libre y mantenerla en una posición que le
facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando. Lavar las prendas contaminadas antes de
volver a usarlas.

ALMACENAMIENTO: Guarde bajo llave. Proteger de la luz del
sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.

ELIMINACIÓN: Eliminar el contenido/recipiente en una planta
apropiada de tratamiento y eliminación conforme a las
leyes/reglamentaciones aplicables y las características del
producto en el momento de la eliminación.

CONTIENE: Agua, Hidróxido de Sodio, Butano, Butoxidiglicol,
Propano y Tensioactivos. Antes de usar, consulte a su
proveedor para recibir más información y notas de precaución,
incluyendo la Hoja de Datos de Seguridad. Para más
información sobre los ingredientes por favor visite
www.getkleenline.com o las llamadas 1-(877) 788-7587.



FOAMING OVEN CLEANER



CLEANERS

Limpiadores

NET WT./PESO NETO:
20 OZ (1 LB 4 OZ) 567 g

Reorder #
KL-AEROOVENCLNR

PLZ:
C O R P

2651 Warrenville Rd., Suite 300, Downers Grove, IL 60515

PROJECT DESIGNER DIE	Brady Plus; Cleaners: Easy Oven Grill & Oven Cleaner 20oz CG Template_C_211x713_SW.ai	FILE DATE	6000046624_CP824KLEENLINEPRO.ai 3/19/25
PROCESS COLOR	Black SPOT COLOR Black PMS 186 PMS 289 PMS 2925 PMS 7488 PMS 116 PMS 267		
NOTES			

Regulatory Specifications - USA		Measurement	
PDP (Principal Display Panel) Size		23.9 in² / 154 cm²	
Signal Word (Front Label Height)		0.125 in / 3.2 mm	
Hazard/Keep Out of Reach of Children		0.94 in / 2.4 mm	
Other Cautionary Statements		0.79 in / 2.0	
Storage and Disposal		N/A	
Net Contents Statement		0.125 in / 3.2 mm	
SAL Number		N/A	
UPC Number	810037737141	Size	90%

For sale to, use and storage
by service professionals only.
Para venta, uso y almacenamiento solo
para profesionales de servicio.

Work in minutes quickly cuts through heavy grease, baked on food and carbon stuck to ovens, grills, hoods and drip pans.

No usar sobre aluminio. Surte efecto en minutos limpia rápidamente la grasa pesada, comida y carbono pegados a los hornos, parrillas, capotas de hornos y cazuelas de gotear.

DIRECTIONS:

READ ENTIRE LABEL CAREFULLY BEFORE USING PRODUCT.

This effective cleaner is safe to use on porcelain, glass, ceramics, stainless steel, and cast-iron surfaces. Keep spray or drippings away from the pilot lights, electrical connections, switches, receptacles, thermostats, heating elements, light bulbs, and other surfaces which might be affected by caustics. Avoid contact with painted or varnished surfaces, clothing, floor tile, linoleum, plastics, chrome, copper, aluminum, and copper tone surfaces. Not for use on self-cleaning or continuous cleaning ovens. Place newspaper under oven door to protect floor. Wear rubber gloves to avoid skin contact.

1. Use on empty oven, either cold or pre-heated to 200°F and turned off. TURN OFF PILOT LIGHT and/or ELECTRIC SWITCH.
2. Hold can upright and point spray button away from face. SHAKE WELL, then spray inside of oven from a distance of 8 to 12 inches, giving it an even coating.
3. Spray top and bottom of oven first; then spray remaining oven surfaces and allow to stand about 30 minutes. (May be left on overnight with oven door closed.)
4. Wipe oven clean with damp cloth, sponge, or paper towel. Spots that are difficult to remove should be retreated and cleaned with a scouring pad. Rinse with potable water.
5. When clean, re-ignite pilot light, or turn on electric switch, and heat oven to 400°F for 10 minutes before using with food again.

INSTRUCCIONES:

LEA CUIDADOSAMENTE TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Este limpiador efectivo es seguro para usar en superficies de porcelana, vidrio, cerámica, acero inoxidable y hierro fundido. Mantenga el rocío o los goteos alejados de las luces piloto, conexiones eléctricas, interruptores, receptáculos, termostatos, elementos calefactores, bombillas y otras superficies que puedan verse afectadas por sustancias cáusticas. Evite el contacto con superficies pintadas o barnizadas, ropa, baldosas, linóleo, plásticos, cromo, cobre, aluminio y superficies de tono cobre. No apto para uso en hornos de autolimpieza o de limpieza continua. Coloque papel periódico debajo de la puerta del horno para proteger el piso. Use guantes de goma para evitar el contacto con la piel.

1. Use en el horno vacío, ya sea frío o precalentado a 200 °F y apagado. APAGAR LUZ PILOTO y/o INTERRUPTOR ELÉCTRICO.
2. Sostenga el envase en posición vertical y apunte el botón de rociado lejos de la cara. AGITE BIEN, luego rocíe el interior del horno a una distancia de 8 a 12 pulgadas, dándole una capa uniforme.
3. Primero rocíe la parte superior e inferior del horno; luego rocíe las otras superficies del horno y deje reposar unos 30 minutos. (Se puede dejar toda la noche con la puerta del horno cerrada.)
4. Limpie el horno con un paño húmedo, una esponja o una toalla de papel. Las manchas que son difíciles de eliminar deben volver a tratarse y limpiarse con un trapo. Enjuague con agua potable.
5. Cuando esté limpio, vuelva a encender la luz piloto o encienda el interruptor eléctrico y caliente el horno a 400 °F durante 10 minutos antes de volver a usarlo con alimentos.


HOTLINE NUMBER: You may contact Chem-Tel at 1-800-255-3924 for emergency medical treatment information.

LÍNEA DIRECTA: Usted puede ponerse en contacto con el teléfono Chem-Tel 1-800-255-3924 para obtener información sobre el tratamiento médico de emergencia. MADE IN THE USA WITH GLOBALLY SOURCED MATERIALS.

HECHO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON MATERIALES DE FUENTES GLOBALES.

CAUTION: Intentional misuse by concentrating and inhaling the product can be harmful or fatal. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

PRECAUCIÓN: El uso indebido intencional por concentración e inhalación del producto puede ser dañino o fatal. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



Questions or Comments?
Visit us at getkleenline.com
¿Preguntas o Comentarios?
Visítenos en getkleenline.com

EXCLUSIVELY SOLD BY:
VENDIDO EXCLUSIVAMENTE POR:

BradyPLUS
7055 S. Lindell Road
Las Vegas, NV 89118
(877) 788-PLUS
BradyPLUS.com



Foaming Oven Cleaner Limpiador de Horno Espumante

DANGER: Pressurized container: may burst if heated. Causes severe skin burns and eye damage.

PREVENTION: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe fumes, mists, vapors or spray. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, and face protection.

RESPONSE: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER or doctor or physician. **IF ON SKIN:** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse affected areas with water (or shower). **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Wash contaminated clothing before reuse.

STORAGE: Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C / 122°F.

DISPOSAL: Dispose of contents/container to an appropriate treatment and disposal facility in accordance with applicable laws and regulations, and product characteristics at time of disposal.

CONTAINS: Aqua, Sodium Hydroxide, Butane, Butoxydiglycol, Propane and Surfactants. Before using, consult supplier for further information and precautions, including Safety Data Sheet. For more ingredient information visit www.getkleenline.com or call 1-(877) 788-PLUS.

PELIGRO: Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. Provoca quemaduras graves en la piel y daños en los ojos.

PREVENCIÓN: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No respirar el polvo el humo, la niebla, los vapores o el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes de protección, ropa de protección, protección de los ojos, y la cara de protección.

INTERVENCIÓN: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vomito. Llame inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (O EL PELO):** Quítense inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

ALMACENAMIENTO: Guarde bajo llave. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.

ELIMINACIÓN: Eliminar el contenido/recipiente en una planta apropiada de tratamiento y eliminación conforme a las leyes/reglamentaciones aplicables y las características del producto en el momento de la eliminación.

CONTIENE: Agua, Hidróxido de Sodio, Butano, Butoxydiglycol, Propano y Tensioactivos. Antes de usar, consulte a su proveedor para recibir más información y notas de precaución, incluyendo la Hoja de Datos de Seguridad. Para más información sobre los ingredientes por favor visite www.getkleenline.com o las llamadas 1-(877) 788-7587.



FOAMING OVEN CLEANER



CLEANERS Limpiadores

NET WT./PESO NETO:
20 OZ (1 LB 4 OZ) 567 g

Reorder #
KL-AEROOVENCLNR

For sale to, use and storage
by service professionals only.
Para venta, uso y almacenamiento solo
para profesionales de servicio.

Work in minutes quickly cuts through heavy grease, baked on food and carbon stuck to ovens, grills, hoods and drip pans.

No usar sobre aluminio. Surte efecto en minutos limpia rapidamente la grasa pesada, comida y carbono pegados a los hornos, parrillas, capotas de hornos y cazuelas de gotear.

DIRECTIONS:

READ ENTIRE LABEL CAREFULLY BEFORE USING PRODUCT.

This effective cleaner is safe to use on porcelain, glass, ceramics, stainless steel, and cast-iron surfaces. Keep spray or drippings away from the pilot lights, electrical connections, switches, receptacles, thermostats, heating elements, light bulbs, and other surfaces which might be affected by caustics. Avoid contact with painted or varnished surfaces, clothing, floor tile, linoleum, plastics, chrome, copper, aluminum, and copper tone surfaces. Not for use on self-cleaning or continuous cleaning ovens. Place newspaper under oven door to protect floor. Wear rubber gloves to avoid skin contact.

1. Use on empty oven, either cold or pre-heated to 200°F and turned off. TURN OFF PILOT LIGHT and/or ELECTRIC SWITCH.
2. Hold can upright and point spray button away from face. SHAKE WELL, then spray inside of oven from a distance of 8 to 12 inches, giving it an even coating.
3. Spray top and bottom of oven first; then spray remaining oven surfaces and allow to stand about 30 minutes. (May be left on overnight with oven door closed.)
4. Wipe oven clean with damp cloth, sponge, or paper towel. Spots that are difficult to remove should be retreated and cleaned with a scouring pad. Rinse with potable water.
5. When clean, re-ignite pilot light, or turn on electric switch, and heat oven to 400°F for 10 minutes before using with food again.

INSTRUCCIONES:

LEA CUIDADOSAMENTE TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Este limpiador efectivo es seguro para usar en superficies de porcelana, vidrio, cerámica, acero inoxidable y hierro fundido. Mantenga el rocío o los goteos alejados de las luces piloto, conexiones eléctricas, interruptores, receptáculos, termostatos, elementos calefactores, bombillas y otras superficies que puedan verse afectadas por sustancias cáusticas. Evite el contacto con superficies pintadas o barnizadas, ropa, baldosas, linóleo, plásticos, cromo, cobre, aluminio y superficies de tono cobre. No apto para uso en hornos de autolimpieza o de limpieza continua. Coloque papel periódico debajo de la puerta del horno para proteger el piso. Use guantes de goma para evitar el contacto con la piel.

1. Use en el horno vacío, ya sea frío o precalentado a 200 °F y apagado. APAGAR LUZ PILOTO y/o INTERRUPTOR ELÉCTRICO.
2. Sostenga el envase en posición vertical y apunte el botón de rociado lejos de la cara. AGITE BIEN, luego rocíe el interior del horno a una distancia de 8 a 12 pulgadas, dándole una capa uniforme.
3. Primero rocíe la parte superior e inferior del horno; luego rocíe las otras superficies del horno y deje reposar unos 30 minutos. (Se puede dejar toda la noche con la puerta del horno cerrada).
4. Limpie el horno con un paño húmedo, una esponja o una toalla de papel. Las manchas que son difíciles de eliminar deben volver a tratarse y limpiarse con un trapo. Enjuague con agua potable.
5. Cuando esté limpio, vuelva a encender la luz piloto o encienda el interruptor eléctrico y caliente el horno a 400 °F durante 10 minutos antes de volver a usarlo con alimentos.

HOTLINE NUMBER: You may contact Chem-Tel at 1-800-255-3924 for emergency medical treatment information.

LÍNEA DIRECTA: Usted puede ponerse en contacto con el teléfono Chem-Tel 1-800-255-3924 para obtener información sobre el tratamiento médico de emergencia. MADE IN THE USA WITH GLOBALLY SOURCED MATERIALS.

HECHO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON MATERIALES DE FUENTES GLOBALES.

CAUTION: Intentional misuse by concentrating and inhaling the product can be harmful or fatal. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

PRECAUCIÓN: El uso indebido intencional por concentración e inhalación del producto puede ser dañino o fatal. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



Questions or Comments?
Visit us at getkleenline.com
¿Preguntas o Comentarios?
Visitenos en getkleenline.com

EXCLUSIVELY SOLD BY:
VENDIDO EXCLUSIVAMENTE POR:

BradyPLUS
7055 S. Lindell Road
Las Vegas, NV 89118
(877) 788-PLUS
BradyPLUS.com



PLEASE RECYCLE
WHEN EMPTY



POR FAVOR RECICLE
CUANDO ESTE VACÍO

Foaming Oven Cleaner Limpiador de Horno Espumante

DANGER: Pressurized container: may burst if heated. Causes severe skin burns and eye damage.

PREVENTION: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe fumes, mists, vapors or spray. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, and face protection.

RESPONSE: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER or doctor or physician. **IF ON SKIN:** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse affected areas with water [or shower]. **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Wash contaminated clothing before reuse.

STORAGE: Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C / 122°F.

DISPOSAL: Dispose of contents/container to an appropriate treatment and disposal facility in accordance with applicable laws and regulations, and product characteristics at time of disposal.

CONTAINS: Aqua, Sodium Hydroxide, Butane, Butoxydiglycol, Propane and Surfactants. Before using, consult supplier for further information and precautions, including Safety Data Sheet. For more ingredient information visit www.getkleenline.com or call 1-(877) 788-PLUS.

PELIGRO: Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. Provoca quemaduras graves en la piel y daños en los ojos.

PREVENCIÓN: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No respirar el polvo el humo, la niebla, los vapores o el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes de protección, ropa de protección, protección de los ojos, y la cara de protección.

INTERVENCIÓN: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vomito. Llame inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (O EL PELO):** Quítense inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

ALMACENAMIENTO: Guarde bajo llave. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.

ELIMINACIÓN: Eliminar el contenido/recipiente en una planta apropiada de tratamiento y eliminación conforme a las leyes/reglamentaciones aplicables y las características del producto en el momento de la eliminación.

CONTIENE: Aqua, Hidróxido de Sodio, Butano, Butoxidiglicol, Propano y Tensioactivos. Antes de usar, consulte a su proveedor para recibir más información y notas de precaución, incluyendo la Hoja de Datos de Seguridad. Para más información sobre los ingredientes por favor visite www.getkleenline.com o las llamadas 1-(877) 788-7587.



FOAMING OVEN CLEANER



CLEANERS

Limpiadores

NET WT./PESO NETO:
20 OZ (1 LB 4 OZ) 567 g

Reorder #
KL-AEROOVENCLNR