



Date de révision : 27-févr.-2026

# Fiche signalétique

## Spartan Chemical Company, Inc.

### 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

#### Identificateur de produit

**Nom du produit :** SPARCLEAN SANITIZER [54]  
**Code du produit :** 7654 , 7654I  
**Utilisation recommandée :** San Rincage Assainissant  
**Usages contre-indiqués :** Pour usage industriel et institutionnel seulement

**Compagnie :** Spartan Chemical Company, Inc.  
1110 Spartan Drive  
Maumee, Ohio 43537 USA  
800-537-8990 (Business hours)  
www.spartanchemical.com

**Numéros de téléphone d'urgence disponible 24 heures:**  
**Médicaux d'urgence/Information:** 888-314-6171  
**Transport/Déversements/Fuites:** CHEMTREC 800-424-9300

### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### SGH Classification

Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1 Sous-catégorie C  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Catégorie 1

#### Éléments d'étiquetage

**Mot indicateur:**

**Symboles:**

**Danger**



**Mentions de danger:** Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

**Conseils de prudence - Prévention:** Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols  
Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

**Conseils de prudence - Réponse:** Porter des gants/vêtements de protection et une protection pour les yeux/le visage  
**APPELER IMMÉDIATEMENT UN CENTRE ANTIPOISON OU UN MÉDECIN.**  
**Yeux:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**Peau:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**Inhalation:** EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

**Ingestion:** EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

**-Traitement spécifique:** Voir Fiches de sécurité Section 4 : 'Premières Mesures de Premiers Soins' pour des

informations supplémentaires.

**Conseils de prudence -  
Entreposage:**

Garder sous clef.

**Conseils de prudence - Élimination:** Disposer de contenu et récipient conformément aux réglementations locales, fédérales et d'état.

**HNOC (danger non classé  
autrement):**

Non applicable

**Autres dangers:**

- Corrosif
- Nocif en cas d'ingestion
- L'inhalation des vapeurs ou brouillards peut provoquer une irritation ou des dommages aux voies respiratoires.
- Ne pas utiliser ou mélanger avec d'autres produits de nettoyage, des acides, de l'ammoniaque ou autres produits chimiques. Pour ce faire peut dégager des gaz dangereux.
- Tenir hors de portée des enfants
- NOTE AU MÉDECIN: Des dommages probables aux muqueuses peut être une contre indication au lavage gastrique.

### 3. Composition/information relative aux ingrédients

Nom chimique	No. CAS	% en poids
Eau	7732-18-5	80-100
Sodium Hypochlorite	7681-52-9	7-13

Identité chimique spécifique et / ou le pourcentage exact de la composition a été retenu comme un secret commercial.

### 4. PREMIERS SOINS

**Contact avec les yeux:**

Rincer avec précaution à l'eau pendant au moins pendant 15 minutes. Retirer les lentilles de contact, si cela est facile à faire. Continuer à rincer. APPELER IMMÉDIATEMENT UN CENTRE ANTIPOISON OU UN MÉDECIN.

**Contact avec la peau:**

Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés et chaussures. Rincer avec de l'eau prendre ou une douche au moins pendant 15 minutes. APPELER IMMÉDIATEMENT UN CENTRE ANTIPOISON OU UN MÉDECIN. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Jeter ou détruire les chaussures contaminées.

**Inhalation:**

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. APPELER IMMÉDIATEMENT UN CENTRE ANTIPOISON OU UN MÉDECIN.

**Ingestion:**

Rincer la bouche. NE PAS causer le vomissement. APPELER IMMÉDIATEMENT UN CENTRE ANTIPOISON OU UN MÉDECIN. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**Note aux médecins:**

NOTE AU MÉDECIN: Des dommages probables aux muqueuses peut être une contre indication au lavage gastrique.

### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Agents extincteurs appropriés:**

Eau pulvérisée (brouillard). Dioxyde de carbone.

**Risques spécifiques associés aux  
produits chimiques**

Les produits de combustion sont toxiques. Risque de surpression et rupture due à décomposition dans des conteneurs, tuyaux et autres espaces confinés.

**Produits de combustion dangereux**

Peut comprendre Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.

**Équipement de protection et  
mesures à prendre pour les  
pompiers**

Porter MSHA / NIOSH approuvé auto un appareil respiratoire autonome (ARA) et équipement de protection complet. Refroidir les récipients exposés aux flammes avec un pulvérisation d'eau.

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTAL

<b>Précautions personnelles:</b>	Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.
<b>Précautions environnementales :</b>	Ne pas rincer du déversement sur le sol, dans les pluviales égouts ou les cours d'eau.
<b>Méthodes de nettoyage:</b>	Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité. Contenir et recueillir un déversement avec un matériau absorbant non combustible (par ex., sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et placer dans un contenant pour élimination selon les règlements locaux et nationaux (voir la section 13).

## 7. MANUTENTION ET STOCKAGE

<b>Conseils sur la manutention sécuritaire:</b>	Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Laver à fond après manutention.
<b>Conditions d'entreposage:</b>	Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. Craint le gel.
<b>Matières incompatibles</b>	Acides. Agents oxydants forts. Ammoniac. Des métaux réactifs tels que l'aluminium, le zinc et l'étain. Acides. Agents oxydants forts. Ammoniac.

## 8. contrôles de l'exposition/protection individuelle

<b>Limites des scénarios de contamination en milieu professionnel</b>	None established
<b>Mesures d'ingénierie:</b>	Assurer bonne ventilation générale. Si les pratiques de travail génère des poussières, de fumées, de gaz, vapeurs ou brouillards qui exposent les travailleurs à des produits chimiques au-dessus des limites d'exposition professionnelle, ventilation locale ou d'autres contrôles d'ingénierie doivent être considérés. Stations de lavage des yeux et des douches doivent être facilement accessibles dans les zones où est manipulé le produit.
<b><u>Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle</u></b>	
<b>Protection des yeux/du visage:</b>	Porter des lunettes anti-éclaboussures. Lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions sévères, porter un écran facial sur les lunettes.
<b>Protection de la peau et du corps:</b>	Porter caoutchouc ou d'autres résistant aux produits chimiques gants. Utilisation d'un tablier imperméable, bottes et autres équipements de protection devrait être considérée afin d'éviter ou de minimiser le contact avec ce produit.
<b>Protection respiratoire:</b>	Pas nécessaire avec l'utilisation prévue. Si les limites d'exposition professionnelle sont dépassées ou si respiratory irritation se produit, l'utilisation d'un respirateur homologué NIOSH/MSHA adapté aux conditions d'utilisation et produits chimiques en Section 3 devrait être considérée.
<b>Considérations générales sur l'hygiène:</b>	Laver soigneusement les mains et toute surface cutanée exposée après manipulation. Voir 29 CFR 1910,132 à 138 pour plus de conseils.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

<b>État physique:</b>	Liquide
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Odeur:</b>	Chlore légère
<b>Seuil de perception de l'odeur:</b>	Aucun renseignement disponible

<u>Propriété</u>	<u>Valeurs</u>	<u>Remarques • Méthode</u>
<b>pH:</b>	12.0-13.0	
<b>Point de fusion/point de congélation</b>	Aucune donnée disponible	
<b>Point d'ébullition/limites d'ébullition</b>	104 °C / 219 °F	
<b>Point d'éclair :</b>	> 104 °C / 219 °F	ASTM D56
<b>Taux d'évaporation :</b>	< 1	

<b>Inflammabilité (solide, gaz):</b>	Aucune donnée disponible	Aucun renseignement disponible
<b>Limites d'inflammabilité dans l'air</b>		Aucun renseignement disponible
<b>Limites d'inflammabilité supérieure</b>	Aucune donnée disponible	
<b>Limites d'inflammabilité inférieure</b>	Aucune donnée disponible	
:		
<b>Pression de vapeur</b>	Aucune donnée disponible	Aucun renseignement disponible
<b>densité de vapeur</b>	Aucune donnée disponible	Aucun renseignement disponible
<b>Densité Relative:</b>	1.1-1.2	
<b>Solubilité(s) :</b>	Soluble dans l'eau	
<b>Coefficient de partage :</b>	Aucune donnée disponible	Aucun renseignement disponible
<b>Température d'auto-inflammation :</b>	Non applicable	
<b>Température de décomposition</b>	Non applicable	
<b>Viscosité cinématique:</b>	Aucun renseignement disponible	Aucun renseignement disponible
<b>Caractéristiques des particules:</b>	Non applicable	

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

<b>Réactivité:</b>	Ce matériau est considéré comme étant non-réactif dans les conditions normales d'utilisation.
<b>Stabilité chimique:</b>	Stable dans des conditions normales.
<b>Risques de réactions dangereuses:</b>	Contact avec acides libérations du chlore gazeux. Contact avec ammoniac libérations du chloramine gazeux. Contact with aluminum or other reactive metals may release hydrogen gas.
<b>Conditions à éviter :</b>	Décomposition du produit est acclerated par haute température.
<b>Matières incompatibles:</b>	Acides. Agents oxydants forts. Ammoniac. Des métaux réactifs tels que l'aluminium, le zinc et l'étain.
<b>Produits de décomposition dangereux:</b>	Risque de surpression et rupture due à décomposition dans des conteneurs, tuyaux et autres espaces confinés.

## 11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

<b>Moyens possibles d'exposition :</b>	Yeux, la peau, ingestion, inhalation.
<b>Les symptômes de l'exposition:</b>	
<b>Contact avec les yeux:</b>	Douleur, rougeur, gonflement de la conjonctive et les lésions tissulaires. Contact avec les yeux Peut causer des dommages permanents.
<b>Contact avec la peau:</b>	Douleur, rougeur, d'cloques et possible de brûlure chimique.
<b>Inhalation:</b>	Irritation ou d'endommager les membranes muqueuses des voies respiratoires. Nasale inconfort et de la toux.
<b>Ingestion:</b>	Domages ou des brûlures chimiques à la bouche, de la gorge et de l'estomac. Douleurs, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.

### Immédiats, Retardés, Chroniques Effets

Renseignements sur le produit      Données non disponibles ou insuffisantes pour une classification.

### Toxicité aiguë

#### **Mesures numériques de la toxicité:**

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du document du SGH

ETAmél (orale)	78,098.00 mg/kg
ETAmél (cutané)	95,241.00 mg/kg

#### **Renseignements sur les composants:**

Nom chimique	DL50 par voie orale	DL50 par voie cutanée	CL50 par inhalation
Eau 7732-18-5	> 90 mL/kg ( Rat )	-	-
Sodium Hypochlorite 7681-52-9	= 8.91 g/kg ( Rat )	> 20000 mg/kg ( Rabbit )	> 10.5 mg/L ( Rat ) 1 h

**Cancérogénicité:** Aucun des composants présents à 0,1% ou plus sont inscrites à être cancérogènes par l'ACGIH, le CIRC, le

NTP ou l'OSHA.

## 12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

### Écotoxicité:

Nom chimique	Algues/plantes aquatiques	Poissons	Toxicité pour les microorganismes	Crustacés
Sodium Hypochlorite 7681-52-9	-	LC50: 0.06 - 0.11mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 4.5 - 7.6mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 0.4 - 0.8mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 0.28 - 1mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 0.05 - 0.771mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.03 - 0.19mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.18 - 0.22mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	EC50: 0.033 - 0.044mg/L (48h, Daphnia magna)

**Persistance et dégradabilité**                      Aucun renseignement disponible.  
**Bioaccumulation:**                                      Aucun renseignement disponible.

**Polluant marin**    Oui  
**Mobilité dans le sol**                                      Aucun renseignement disponible  
**Autres effets nocifs:**                                      Aucun renseignement disponible.

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**Déchets de résidus/produits inutilisés:**                      Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux.  
**Emballage contaminé:**                                      Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux.  
**US EPA Numéro de déchet**                                      D002

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**No. id/ONU**    UN 1760  
**Nom officiel d'expédition:**                                      Corrosive liquids, n.o.s., (contains sodium hypochlorite), Marine Pollutant  
**Classe de danger:**    8  
**Groupe d'emballage:**    III  
**Dispositions particulières**                                      Ce produit contient une substance chimique qualifiée de polluant marin grave selon le Département des Transports. Une description réglementaire d'expédition est requise sur toutes les cargaisons en vrac (> 119 gallons). Les envois au détail ne sont pas soumis à cette description d'expédition.  
Expédition descriptions peuvent varier selon le mode de transport, les quantités, taille du paquet, et / ou de l'origine et de destination. Vérifier avec un formé expert en des matériaux dangereux transports pour obtenir des informations spécifiques à votre situation.

**IMDG :**  
**Numéro UN ou numéro d'identification:**                                      UN 1760  
**Classe de danger:**    8  
**Groupe d'emballage:**    III  
**Polluant marin**    Oui

**Renseignements supplémentaires :** Selon l'article 2.10.2.7 du code IMDG, les polluants marins contenus dans des emballages simples ou intérieurs d'une capacité inférieure ou égale à 5 L ou 5 kg sont dispensés des exigences de marquage des polluants marins.

## 15. INFORMATIONS SUR LE RÉGLEMENTATION

### TSCA (Substance Toxique Section 8 Control Act (b) Inventaire)

Toutes les substances chimiques de ce produit sont incluses ou exclues de l'inscription sur l'inventaire TSCA des substances chimiques.

### SARA 313

Ce produit ne contient pas de substances énumérées ci-dessus du niveau de minimis.

### SARA 311/312 Catégories de dangers

<b>Danger aigu pour la santé:</b>	Oui
<b>Danger chronique pour la santé:</b>	Non
<b>Risque d'incendie:</b>	Non
<b>Risque de décompression soudaine:</b>	Non
<b>Danger de réaction:</b>	Non

### Proposition 65 de la Californie

Ce produit ne sont pas soumis aux exigences d'avertissement Proposition 65 de Californie.

**EPA Pesticides Numéro** 5741-27

### **d'enregistrement:**

### **Déclaration EPA:**

Ce produit chimique est un pesticide enregistré à l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) et est soumis à certaines exigences d'étiquetage en vertu de la loi fédérale sur les pesticides. Ces exigences diffèrent des critères de classification et des renseignements sur les dangers requis pour les fiches signalétiques, et pour les étiquettes du lieu de travail pour les produits chimiques autres que des pesticides. Les renseignements suivants sur les dangers sont requis sur l'étiquette du pesticide :

### **EPA Pesticide étiquette:**

DANGER. Corrosif. Provoque des lésions oculaires irréversibles et des brûlures cutanées. Nocif s'il est absorbé par la peau. Ne vous mettez pas dans les yeux, sur peau ou sur les vêtements. Portez des lunettes de protection (lunettes de protection/écran facial/lunettes de sécurité), des gants en caoutchouc et des vêtements de protection. Laver soigneusement avec de l'eau et du savon après manipulation et avant de manger, boire, mâcher du chewing-gum, consommer du tabac ou aller aux toilettes. Éviter vapeurs respiratoires.

## 16. AUTRES INFORMATIONS

<u>NFPA</u>	<b>Risques pour la santé:</b>	<b>Inflammabilité:</b> 0	<b>Instabilité:</b> 0	<b>Dangers particuliers:</b> -
	3			
<u>HMIS</u>	<b>Risques pour la santé:</b>	<b>Inflammabilité:</b> 0	<b>Dangers physiques:</b> 0	
	3			

**Date de révision :** 27-févr.-2026  
**Note de révision:** Section, 2, 5, 7, 15

### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.

**Fin de la fiche signalétique**